

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производство мультифиламентной нити, Аппаратчик формования мультифиламентной нити, №РМ: 239	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мультифиламентной нити, Аппаратчик формования мультифиламентной нити, №РМ: 240	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мультифиламентной нити, Аппаратчик формования мультифиламентной нити, №РМ: 241	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мультифиламентной нити, Аппаратчик формования мультифиламентной нити, №РМ: 242	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мультифиламентной нити, Уборщик производственных помещений, №РМ: 243	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мультифиламентной нити, Уборщик производственных помещений, №РМ: 244	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мультифиламентной нити, Уборщик производственных помещений, №РМ: 245	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мультифиламентной нити, Перемотчик нити, №РМ: 248	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса			

