

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Ремонтно-механический цех, Слесарь-ремонтник сменный, №РМ: 57А, 58А, 59А, 60А,	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Ремонтно-механический цех, Слесарь-ремонтник сменный, №РМ: 61А, 62А, 63А, 64А, 65А, 66А, 67А,	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Ремонтно-механический цех, Электрогазосварщик, №РМ: 72	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Защита от ультрафиолетового излучения			
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм			
Участок МКР, Швея сменная, №РМ: 76	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудоого процесса			
Участок МКР, Швея сменная, №РМ: 77	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудоого процесса			
Участок МКР, Швея сменная, №РМ: 78	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудоого процесса			
Участок МКР, Швея сменная, №РМ: 79	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудоого процесса			
Участок МКР, Швея сменная, №РМ: 80	Контроль за соблюдением установленных режимов труда и отдыха с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Участок МКР, Швея сменная, №РМ: 81	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудоого процесса			
Участок МКР, Ткач круглоткацкого станка, №РМ: 88	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Соблюдать мероприятия по режиму	Соблюдать мероприятия по			

	труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса			
Участок МКР, Ткач круглоткацкого станка, №РМ: 89	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса			
Производство вторичного гранулята, Аппаратчик литья и рубки, №РМ: 90	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство вторичного гранулята, Аппаратчик литья и рубки, №РМ: 91	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство вторичного гранулята, Аппаратчик литья и рубки, №РМ: 92	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство нити мультифиламентной, Начальник смены, №РМ: 122	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство нити мультифиламентной, Главный технолог, №РМ: 123	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство нити мультифиламентной, Главный механик, №РМ: 124	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство нити мультифиламентной, Техник-технолог, №РМ: 126	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство нити мультифиламентной, Механик, №РМ: 128	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство нити мультифиламентной, Слесарь-ремонтник сменный, №РМ: 129А, 130А, 131А,	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			

Производство нити мультифиламентной, Аппаратчик формования мультифиламентной нити, №РМ: 138А, 139А,	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство нити мультифиламентной, Уборщик производственных помещений, №РМ: 140А, 141А, 142А,	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Главный технолог, №РМ: 150	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (Шум)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора шум			
Производство мешка, Начальник смены, №РМ: 152	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Начальник смены, №РМ: 153	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Начальник смены, №РМ: 154	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Технолог, №РМ: 156	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Технолог, №РМ: 157	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Технолог, №РМ: 158	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Мастер ткацкого участка, №РМ: 159	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Мастер ткацкого участка, №РМ: 160	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Аппаратчик формования пленочной нити, №РМ: 161А, 162А, 163А,	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Намотчик материалов и полуфабрикатов,	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			

№РМ: 164А, 165А, 166А, 167А, 168А, 169А, 170А,					
Производство мешка, Печатник флексографской печати, №РМ: 171А, 172А, 173А,	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Сортировщик, №РМ: 174А, 175А, 176А,	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудоого процесса			
	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Швея дневная, №РМ: 179	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудоого процесса			
Производство мешка, Швея дневная, №РМ: 180	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудоого процесса			
Производство мешка, Швея дневная, №РМ: 181	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудоого процесса			
Производство мешка, Швея дневная, №РМ: 182	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудоого процесса			
Производство мешка, Швея дневная, №РМ: 183	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудоого процесса			
Производство мешка, Швея сменная, №РМ: 184	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудоого процесса			
Производство мешка, Швея сменная, №РМ: 185	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудоого процесса			
Производство мешка, Швея сменная, №РМ: 186	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудоого процесса			

Производство мешка, Швея сменная, №РМ: 187	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса			
Производство мешка, Швея сменная, №РМ: 188	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса			
Производство мешка, Швея сменная, №РМ: 189	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса			
Производство мешка, Швея сменная, №РМ: 190	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса			
Производство мешка, Чистильщик шпуль, №РМ: 191	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса			
	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Чистильщик оборудования, №РМ: 192А, 193А, 194А, 195А,	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Транспортировщик сменный, №РМ: 201А, 202А, 203А, 204А, 205А,	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Ткач круглоткацкого станка, №РМ: 206А, 207А, 208А, 209А, 210А, 211А, 212А, 213А, 214А, 215А, 216А, 217А, 218А, 219А, 220А, 221А,	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Производство мешка, Уборщик производственных помещений, №РМ: 222	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (Шум)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора шум			

Дата
составления: 21.11.2025